


JOSE RUFINO DA  
SILVA  
NETO:45669163320

Assinado de forma digital  
por JOSE RUFINO DA  
SILVA NETO:45669163320  
Dados: 2023.10.09  
09:46:22 -03'00'



**PROHOSPITAL**

Comércio Híbrido Ltda

Atuação de Comércio e Equipamentos Hospitalares, Medicamentos e Colortologia

**PROPOSTA ADEQUADA**

Proposta 189060

Pregão: 0191503.2023-SRP

**Dt Abert: 03/10/2023 Hora: 09:00**

**Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO**

**Data Doc: 03/10/2023**

**Cliente:** 96667-PREF. MUNICIPAL DE URUOCA  
**Att:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Referente:** AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS  
**Endereço:** RUA JOÃO RODRIGUES, 139 - CENTRO  
CEP: 62460-000 - URUOCA/CE

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.ELIELMA EQUIP.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
15	CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. 01 ESTOJO INOXIDÁVEL QUALINOX 20 X 10 X 5 CM. Registro Anvisa: RDC 185	QUALINOX	16	UND	78,00000	1.248,00
21	ESCADA COM 2 DEGRAUS: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, PISO EM TM COMPENSADO REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE 130 KG. Registro Anvisa: RDC 185		13	UND	105,00000	1.365,00
30	MESA AUXILIAR HOSPITALAR: MATERIAL ESTRUTURA: ESTRUTURA TM PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO: QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO:40 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2". Registro Anvisa: RDC 185		3	UND	290,00000	870,00
46	CABO DE BISTURI Nº 3: USO EM PEQUENA CIRURGIA. PROCESSÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO E QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO, RESISTENTE A TEMPERATURA DE 134° RECOMENDÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. Registro Anvisa: 10304850059		7	UND	14,44000	101,08
47	CABO DE BISTURI Nº 4: USO EM DRENAGEM DE TÓRAX. PROCESSÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO E QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO, RESISTENTE A TEMPERATURA DE 134° RECOMENDÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. Registro Anvisa: 10304850059		12	UND	14,44000	173,28
48	CUBA REDONDA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 10,5CM(+/-2CM), LARGURA 4,5 CM (+/-2CM), CAPACIDADE 340ML. COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO, QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO, RESISTENTE AO CALOR, À UMIDADE E EXPOSIÇÃO TÉRMICA (134°C), SER COMPATÍVEL COM AGENTES QUÍMICOS USADOS PARA LIMPEZA, RECONDICIONAMENTO E LUBRIFICAÇÃO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. OBS.: OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM CUMPRIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE REGULAMENTAÇÃO (NBR 14175) OU SIMILAR QUANDO IMPORTADO. Registro Anvisa: RDC 185	QUALINOX	12	UND	24,60000	295,20
49	CUBA RIM: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 26CM(+/-2CM), LARGURA 12 CM (+/-2CM), CAPACIDADE 700ML A 1.000ML. COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO, QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO, RESISTENTE AO CALOR, À UMIDADE E EXPOSIÇÃO TÉRMICA (134°C), SER COMPATÍVEL COM AGENTES QUÍMICOS USADOS PARA LIMPEZA, RECONDICIONAMENTO E LUBRIFICAÇÃO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. OBS.: OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM CUMPRIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE REGULAMENTAÇÃO (NBR 14175) OU SIMILAR QUANDO IMPORTADO. Registro Anvisa: RDC 185	QUALINOX	12	UND	47,64000	571,68
68	PORTA AGULHA 13 CM: EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E		3	UND	34,40000	103,20

JOSE RUFINO  
DA SILVA  
NETO:45669163320  
320

Assinado de forma  
digital por JOSE RUFINO  
DA SILVA  
NETO:45669163320  
Dados: 2023.10.09  
09:46:35 -03'00'



**PROHOSPITAL**  
Comércio Holanda Ltda  
Atendimento de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ÍNTEGRA, QUE PERMITA GARANTIR AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. ATENDER A NBR 14175/1998, NBR 13851/1997 E NBR 13916 DE 07/1997. Registro Anvisa: 10304850055					
70	PORTA AGULHA 16 CM: EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ÍNTEGRA, QUE PERMITA GARANTIR AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. ATENDER A NBR 14175/1998, NBR 13851/1997 E NBR 13916 DE 07/1997. Registro Anvisa: 10304850055	ABC	7	UND	45,30000	317,10
71	PORTA AGULHA 20 CM: EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ÍNTEGRA, QUE PERMITA GARANTIR AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. ATENDER A NBR 14175/1998, NBR 13851/1997 E NBR 13916 DE 07/1997. Registro Anvisa: 10304850055	ABC	6	UND	60,60000	363,60
72	TENTACANULA: PROCESSÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO E QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO, LOGOMARCAS INDELEÍVEL DO FABRICANTE GRAVADAS NA PEÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA AO PRODUTO E SEGURA, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA; RESISTENTE AS TEMPERATURAS RECOMENDÁVEIS PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR DE 134° C. Registro Anvisa: 10304850059	ABC	2	UND	11,14000	22,28
74	TESOURA MAYO 15 CM: TESOURA MAYO, COMPRIMENTO DE 15CM, CURVADA, AÇO INOX, AUTOLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. Registro Anvisa: 10304850053	ABC	8	UND	45,39000	363,12
75	TESOURA MAYO 17 CM: TESOURA MAYO, COMPRIMENTO DE 17CM, CURVADA, AÇO INOX, AUTOLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. Registro Anvisa: 10304850053	ABC	8	UND	56,53000	452,24



**Total Global:**

**R\$ Global**

6.245,78

SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

\*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

\*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

\*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

\*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 0191503.2023-SRP e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

\*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

\*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

\*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

\*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N° 181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

**JOSE RUFINO DA  
SILVA**

**NETO:45669163320**

Assinado de forma digital por JOSE

RUFINO DA SILVA

NETO:45669163320

Dados: 2023.10.09 09:46:51 -03'00'

**Validade da Proposta:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**Prazo de Entrega:** 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS  
**Condição de Pagamento** 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

JOSE RUFINO DA SILVA NETO

CPF: 456.691.633-20