



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

O presente parecer visa analisar as respectivas certidões de acervo técnico (CAT) apresentadas pelas interessadas no certame **Tomada de Preço: 0030809.2021/2021**

A análise se baseou na exigência dos itens 6.3.4.2 e 6.3.4.3, sendo definido os quantitativos por parcela relevante como consta no edital.

**LOTE I – REFORMA DA UBS ANICETO ROCHA.**

- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -**QUANTIDADE:** 209,64 m<sup>2</sup> (**Parcela de maior relevância**).

**LOTE II – REFORMA DA UBS MARIA MARTINS ALMADA.**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 282,21 m<sup>2</sup> (**Parcela de maior relevância**).

**LOTE III – REFORMA DA UBS HILDA FONSECA DIAS.**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 430,63 m<sup>2</sup> (**Parcela de maior relevância**).

**LOTE IV – REFORMA DA UBS RAIMUNDO FONTELES GOMES.**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 475,53 m<sup>2</sup> (**Parcela de maior relevância**).

**LOTE V – REFORMA DA UBS ANEXO ELIAS CRAVEIRO CHAVES.**

- CERÂMICA ESMALTADA REFIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm<sup>2</sup>) – PEI-5 / PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE:** 67,78 m<sup>2</sup> (**Parcela de maior relevância**).

**LOTE VI – REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.**



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE:** 121,43 m<sup>2</sup>  
(Parcela de maior relevância).

**LOTE VII – REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE.**

- PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO “NOVACOR” – **QUANTIDADE:** 243,76 m<sup>2</sup>  
(Parcela de maior relevância).

**LOTE VIII – REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.**

- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE:** 546,47 m<sup>2</sup>  
(Parcela de maior relevância).

#### **DAS ANÁLISES**

Em análise da documentação das empresas interessadas na TP nº **0030809.2021/2021** para registros na Ata de Abertura de Documentos de Habilitação, relativos as exigências de qualificação técnica constantes do edital supracitado.

Com base no que estabelece o Edital, nos itens 6.3.4.2 e 6.3.4.3 e ainda considerando a Lei 8.666/93 em seu artigo 30 (A documentação relativa à qualificação técnica), a CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO:

#### **1. LB CONSTRUÇÕES.**

Responsável técnico: Eng. Diego Fernando Lima Silva, Eng. Gustavo de Freitas Sales e José Veras Gomes

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 244950/2021**

- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE:** 321,48 m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões a presente empresa encontra-se **habilitada no LOTE VI.**

#### **2. AGILIZA EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Responsável técnico: Eng. Antônio de Pádua Ferreira

Sem certidões a serem analisadas.

### 3. J C DE AGUIAR ENGENHARIA

Responsável técnico: Eng. Jociel Carneiro de Aguiar

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

#### CAT nº 217755/2020

- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -  
**QUANTIDADE:** 286,94 m<sup>2</sup>
- CERÂMICA ESMALTADA REFIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE  
30X30cm (900cm<sup>2</sup>) – PEI-5 / PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE:** 316,87 m<sup>2</sup>
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:**  
108,62m<sup>2</sup>
- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 50% NOVA – **QUANTIDADE:** 259,45 m<sup>2</sup>

#### CAT nº 217757/2020

- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 50% NOVA – **QUANTIDADE:** 87,88 m<sup>2</sup>
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:**  
219,04m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, V, VI** e mediante a somatório de quantitativos executados **327,66m<sup>2</sup>** (LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA) também se encontra habilitada no **LOTE II**.

### 4. DH CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Responsável técnico: Eng. Joyce Yara Paiva de Sousa

Sem certidões com acervo equivalente as exigências do edital.

### 5. ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



Responsável técnico: Eng. Francisco Ismael Trindade Alves

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 188847/2019**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 195,34m<sup>2</sup>
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE:** 72,00m<sup>2</sup>

**CAT nº 233460/2021**

- CERÂMICA ESMALTADA REFIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm<sup>2</sup>) – PEI-5 / PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE:** 56,24 m<sup>2</sup>
- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 50% NOVA – **QUANTIDADE:** 172,26 m<sup>2</sup>
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 131,85m<sup>2</sup>
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 19,52m<sup>2</sup>

**CAT nº 234548/2021**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 168,18m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada no LOTE VI** e mediante a somatório de quantitativos executados **514,89m<sup>2</sup>** (LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA) também se encontra habilitada no **LOTE II, III e IV**.

**6. ALDEFRAN DE ALENCAR VASCONCELOS & CIA LTDA**

Responsável técnico: Empresa sem responsável técnico e sem registro no CREA.

Sem certidões a serem analisadas.

**7. N LANDY BOTO PORTELA**



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Responsável técnico: Eng. Stênio Mourão Lira da Silva

Sem certidões a serem analisadas.

## 8. COMPLETA SERVIÇOS DE LOCAÇÕES

Responsável técnico: Eng. Olavo Filho Moraes Ximenes

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

### CAT nº 195160/2019

- CERÂMICA ESMERALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE 425,48 M<sup>2</sup>.**
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE: 424,28 m<sup>2</sup>**
- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE: 392,34 m<sup>2</sup>**
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE: 188,16m<sup>2</sup>**

Mediante a análise das certidões a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, V, VI.**

## 9. CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Responsável técnico: Eng. Francisco Cláudio Mouta Liberato.

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

### CAT nº 219155/2020

- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 50% NOVA – **QUANTIDADE: 707,95 m<sup>2</sup>**
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE: 636,78m<sup>2</sup>**

### CAT nº 200740/2019

- PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO “NOVACOR” – **QUANTIDADE: 271,33m<sup>2</sup>**



2928  
R

**CAT nº 245125/2021**

- CERÂMICA ESMERALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE 551,60 M<sup>2</sup>**.
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE: 341,62m<sup>2</sup>**

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.**

**10. MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

Responsável técnico: Eng. Bruna Ferreira Neri de Vasconcelos.

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 235005/2021**

- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE: 343,11 m<sup>2</sup>**
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE: 535,38 m<sup>2</sup>**
- CERÂMICA ESMERALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE 351,87 M<sup>2</sup>**.
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE: 50,00m<sup>2</sup>**

**CAT nº 222927/2020**

- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE: 170,48m<sup>2</sup>**
- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE: 223,50 m<sup>2</sup>**

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES II, III, IV, V e** mediante a somatório de quantitativos executados **566,61m<sup>2</sup>** (RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA) e **220,48m<sup>2</sup>** (REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -) também se encontra habilitada nos **LOTES I, VI e VIII.**



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 11. R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Responsável técnico: Eng. Francisco Sidney Herculano Costa

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 231884/2021**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 1997,04m<sup>2</sup>
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE:** 1997,04m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, III e IV.**

## 12. SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Responsável técnico: Eng. Paulo Leite Barbosa Pamplona

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 197169/2019**

- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE:** 325,19 m<sup>2</sup>
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 2694,78 m<sup>2</sup>
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE:** 80,00m<sup>2</sup>

**CAT nº 209571/2020**

- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE:** 378,44m<sup>2</sup>
- CERÂMICA ESMERALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE 105,47 M<sup>2</sup>.**
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE:** 80,00m<sup>2</sup>



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES II, III, IV, VI e mediante a somatório de quantitativos executados e 703,63m<sup>2</sup> (RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA)** também se encontra habilitada no **LOTE VIII**.

### 13. WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Responsável técnico: Eng. Carlos Augusto Morais Ferreira Gomas

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 160912/2018**

- REBOCO C/ ARGAMASSA PRE-FABRICADA- **QUANTIDADE:** 551,00 m<sup>2</sup>
- REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 20X20CM – **QUANTIDADE** 328,00 m<sup>2</sup>.
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 476,00 m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, III, IV, V**.

### 14. MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

Responsável técnico: Eng. Francisco Afrânio Cavalcante de Vasconcelos

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 220753/2020**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 426,15 m<sup>2</sup>
- CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE** 590,64 M<sup>2</sup>.
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 426,15 m<sup>2</sup>

**CAT nº 225031/2020**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 285,76 m<sup>2</sup>





**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



**CAT nº 247616/2021**

- PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO “NOVACOR” – **QUANTIDADE:** 2314,38m<sup>2</sup>

**CAT nº 205323/2020**

- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE:** 300,00 m<sup>2</sup>
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE:** 600,00 m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, V, VI, VII** e mediante a somatório de quantitativos executados e **711,91m<sup>2</sup>** (LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA) também se encontra habilitada no **LOTE II, III, IV**

**15. HABITE ENGENHARIA EIRELI**

Responsável técnico: Eng. Walisson Marques de Vasconcelos

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 208004/2020**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 1376,20 m<sup>2</sup>
- REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20cm - **QUANTIDADE:** 404,00 M<sup>2</sup>.
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - **QUANTIDADE:** 3416,00 m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, III, IV e V.**

**16. AVILA CONSTRUÇÕES**

Responsável técnico: Eng. Antônio Elias de Macêdo França

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



**CAT nº 243423/2021**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 2450,75 m<sup>2</sup>
- CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE:** 181,72 M<sup>2</sup>.
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - **QUANTIDADE:** 312,00 m<sup>2</sup>
- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE:** 722,30 m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, III, IV, V, VI e VIII.**

**17. H.M. DE VASCONCELOS SERVIÇOS EIRELI**

Responsável técnico: Eng. Hiago Moreira de Vasconcelos

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 2390**

- REVESTIMENTO CERÂMICO – **QUANTIDADE:** 99,84m<sup>2</sup>.

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada no LOTE V.**

**18. APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

Responsável técnico: Eng. Amilton Albuquerque Pontes

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 186903/2019**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 520,14 m<sup>2</sup>
- CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE:** 997,03 M<sup>2</sup>.
- REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA - **QUANTIDADE:** 1.167,39 m<sup>2</sup>



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



- PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI – QUANTIDADE: 480,00 m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, III, IV, V e VII.**

#### 19. SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Responsável técnico: Eng. José Vaz Rodrigues Neto

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

##### CAT nº 130209/2017

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – QUANTIDADE: 3.269,86 m<sup>2</sup>
- CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – QUANTIDADE: 23,53 M<sup>2</sup>.
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - QUANTIDADE: 232,56m<sup>2</sup>
- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – QUANTIDADE: 1715,31 m<sup>2</sup>
- PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO “NOVACOR” – QUANTIDADE: 660,00m<sup>2</sup>

##### CAT nº 249507/2021

- CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – QUANTIDADE: 61,80m<sup>2</sup>.

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, III, IV, VI, VII e VIII** e mediante a somatório de quantitativos executados e **85,33m<sup>2</sup>** (CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE) também se encontra habilitada no **LOTE V**

#### 20. ELLUS SERVIÇOS LTDA

Responsável técnico: Eng. Francisco Marcelo Magalhães do Nascimento



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 208475/2020**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 350,00 m<sup>2</sup>
- CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE:** 379,86 M<sup>2</sup>.
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - **QUANTIDADE:** 400,00m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, V.**

**21. F.J DA MATOS NETO.**

Responsável técnico: Eng. Francisco João de Matos Neto

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 203387/2020**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 1912,45 m<sup>2</sup>
- CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE:** 296,14 m<sup>2</sup>.
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - **QUANTIDADE:** 267,72m<sup>2</sup>
- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE:** 289,92 m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, III, IV, V, VI.**

**22. VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS**

Responsável técnico: Eng. Antônio Alan Duarte do Nascimento

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



**CAT nº 249500/2021**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 1308,88 m<sup>2</sup>
- CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE:** 1609,99 m<sup>2</sup>.
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE:** 2012,64m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, III, IV, V.**

**23. S & B ASSESSORIA E SERVIÇOS**

Responsável técnico: Eng. Antônio de Pádua Ferreira

Sem certidões de acervo registradas a serem analisadas.

**24. C N T – CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI**

Responsável técnico: Eng. João Batista Moreira

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 233085/2021**

- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 498,12 m<sup>2</sup>
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - **QUANTIDADE:** 274,00 m<sup>2</sup>

**CAT nº 161224/2018**

- REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20cm - **QUANTIDADE:** 293,20 m<sup>2</sup>.

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES I, II, III, IV e V.**



**URUOCA**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



**25. V K CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Responsável técnico: Eng. Luís Dorian de Araújo Cavalcante

Quantitativos comprovados por certidão de acervo técnico:

**CAT nº 248466/2021**

- CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE:** 54,95 m<sup>2</sup>.
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE:** 60,75m<sup>2</sup>

**CAT nº 248477/2021**

- CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE – **QUANTIDADE:** 17,82 m<sup>2</sup>.
- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - **QUANTIDADE:** 81,58m<sup>2</sup>
- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA – **QUANTIDADE:** 49,35 m<sup>2</sup>
- LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA – **QUANTIDADE:** 532,48 m<sup>2</sup>

**CAT nº 245469/2021**

- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - **QUANTIDADE:** 132,77m<sup>2</sup>

Mediante a análise das certidões, a presente empresa encontra-se **habilitada nos LOTES II, III, IV e** mediante a somatório de quantitativos executados **e 72,77m<sup>2</sup>** (CERÂMICA ESMALTALDA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900 cm<sup>2</sup>) – PEI – 5/PEI-4 – P/ PAREDE), **275,1m<sup>2</sup>** (REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6) também se encontra habilitada no **LOTE I e V.**

  
Renan Rocha Aquino  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 54.164-D  
CPF: 029.082.843-08  
RNP: 081356332-8

URUOCA/CE, 15 DE OUTUBRO DE 2021.